DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 25/11/2026 | Edição: 221 | Seção: 1 | Página: 2

Órgão: Presidência da República/Câmara de Comércio Exterior/Comitê-Executivo de Gestão

RESOLUÇÃO GECEX Nº 987, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2026

Altera o Anexo IV Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, para fins de inclusão de produtos na lista de Reduções Tarifárias por Razões de Abastecimento ao Amparo da Resolução Grupo Mercado Comum do Mercosul nº 49/19.

O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 6º,*caput*, inciso IV, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023; com fundamento na Resolução nº 49/19 do Grupo Mercado Comum do Mercosul e nas Diretrizes nº 228/26, 229/26, 230/26, 237/26 e 238/26 da Comissão de Comércio do Mercosul; e tendo em vista as deliberações de suas 238ª, 239ª e 241ª Reuniões Ordinárias, realizadas, respectivamente, nos meses de junho, julho e setembro de 2026, resolve:

Art. 1º Ficam incluídos no Anexo IV da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, os produtos conforme descrições, alíquotas, quotas e prazos discriminados no Anexo Único desta Resolução.

Art. 2º A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços editará norma complementar visando estabelecer os critérios de alocação das quotas mencionadas no Anexo Único desta Resolução.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA
Presidente do Comitê

ANEXO ÚNICO

NCM	Nº Ex	Alíquota (%)	Descrição	Quota	Unidade da quota	Enquadramento (Anexo da Resolução GMC Nº 49/19)	Início da vigência	Término da vigência
3701.10.29	001	0	Filmes radiográficos planos, sensibilizados nas duas faces	391.117	Metros Quadrados	Art. 2º Inciso 1º	27/11/2026	26/11/2027
3907.29.92	-	0	Éter metalílico de poli(oxietileno) (HPEG)	3.000	Toneladas	Art. 2º Inciso 1º	27/11/2026	26/11/2027

6815.13.00	003	0	Perfis planos pultrudados de fibra de carbono, contendo 25% a 45%, em peso, de matriz de resina termofixa e 55% a 75%, em peso, de fibra de carbono, recobertos com tecido de poliamida, com largura igual ou superior a 5 mm e inferior ou igual a 400 mm, espessura igual ou superior a 1 mm e inferior ou igual a 50 mm e comprimento igual ou superior a 10 m e inferior ou igual a 600 m, apresentados em bobinas, utilizados como reforço estrutural não elétrico de pás eólicas	2.000	Toneladas	Art. 2º Inciso 1º	27/03/2027	27/09/2027

8544.60.00	005	0	Cabo com condutor de alumínio de fios compactados (Classe 2 IEC 60228), isolado em polietileno reticulado (XLPE), sem conectores nas extremidades, mas contendo olhais de tração, adequado para transmissão de energia elétrica em 345kV e com capacidade de operar em uma tensão máxima de 362kV por tempo indeterminado, com blindagem de alumínio, bloqueado contra penetração longitudinal de água, com cobertura externa em polietileno de alta densidade (HDPE) e camada semicondutora extrudada a base de poliolefina e negro de fumo	750	Toneladas	Art. 2º Inciso 1º	27/11/2026	25/05/2027

Acessível com VLibras

8544.60.00	006	0	Cabo isolado com condutor de alumínio de fios compactados (Classe 2 IEC 60228), com isolamento em polietileno reticulado (XLPE), sem conectores nas extremidades, mas contendo olhal de tração, adequado para transmissão de energia elétrica em 345kV e com capacidade de operar em uma tensão máxima de 362kV por tempo indeterminado, com blindagem de alumínio, bloqueado contra penetração longitudinal de água, com cobertura externa em poliolefina com baixa propagação de chama e reduzida emissão de gases tóxicos e camada semicondutora extrudada a base de poliolefina e negro de fumo	33,5	Toneladas	Art. 2º Inciso 1º	27/11/2026	25/05/2027

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.